


TOPIC®
BEJÁRATI AJTÓK

# BEJÁRATI AJTÓK

# TARTALOMJEGYZÉK


4 FELÜLETEK

14 BEJÁRATI AJTÓK FÉNYKIVÁGÁS NÉLKÜL
27 BEJÁRATI AJTÓK FÉNYKIVÁGÁSSAL
62 KLASSZIKUS AJTÓK


72 BIZTONSÁGI LAKÁSBEJÁRATI AJTÓK

78 KONFIGURÁCIÓ




Az összes bemutatott ajtó a manufaktúránkban készült ügyfélkonfigurációkról készült fénykép.
Az adott modellcsalád standard kivitelét a katalógus 80–85. oldalán találja.

Borítókép: Egy B9 Mesterfelület részlete Design B921 „Felépítmény hosszanti bordázat”




# FENNTARTHATÓSÁG AJTÓK MESTERI KEZEKBŐL

Az osztrák ajtómanufaktúra, a TOPIC esetében az egyedi ajtóigények a legjobb  kezekben vannak.

Saját faipari üzemünkben, üvegezőműhelyünkben, festőüzemünkben és lakatosműhelyünkben a hagyományos kézművesség és több mint 45 év tapasztalat találkozik a legújabb építészeti és dizájntrendekkel.

Az Ön elképzelései és kívánságai alapján bejárati ajtó manufaktúránkban odaadással, elkötelezettséggel, a legmagasabb minőségben és részletekre való odafigyeléssel készítünk egyedi, exkluzív bejárati ajtókat.

ÖRÖMMEL VALÓSÍTJUK MEG AZ ÖN KÍVÁNSÁGAIT!





# MEGÚJULÓ ALAPANYAG: FA – ALACSONY CO2-LÁBNYOM

## KELLEMES LÉGKÖRT TEREMT
## a jó közérzetért.

Valamennyi TOPIC ajtó alapja a természetes, megújuló alapanyag, a fa. A fa alapanyag szinte végtelen formatervezési lehetőséget kínál, és kiváló szigetelő tulajdonságokkal rendelkezik.

A TOPIC a fenntarthatóság és a környezetvédelem mellett áll ki, ami gyártási folyamatainkban is tükröződik. Nagy hangsúlyt fektetünk a regionalitásra, és minden alapanyagot a legnagyobb gondossággal választunk ki.





# KARAKTERES FELÜLETEK

AZ ÁTLAGOS
ADJA A VILÁG ÁLLANDÓSÁGÁT,
A KÜLÖNLEGESEK ADJÁK AZ ÉRTÉKÉT.

Oscar Wilde

Karakteres anyagok, különleges tapintással, egyedi jelleget kölcsönöznek bejárati ajtójának. Így születik meg egy tökéletesen összehangolt, harmonikus mestermű, amely tükrözi személyes egyediségét.

A megfelelő felületi anyag kiválasztásával
garantáltan maradandó benyomást tesz látogatóira.

A felület részlete: kerámia relief



# MESTERFELÜLETEK

## TOPICcore

A TOPICcore a fa vízálló burkolata. Ez a TOPIC által kifejlesztett felületrendszer óriási szín- és struktúraválasztékot tesz lehetővé. Könnyen tisztítható, kellemes tapintású és rendkívül szép.
A TOPICcore képezi az alapot minden felülethez és minden modellcsaládhoz: T, T1, T2 és Klasszikus.

## FESTETT FELÜLETEK

Több ezer árnyalat áll rendelkezésére a RAL, HF, HFM és NCS színpalettából. Inspirálódjon a rendkívül széles színpaletta kínálatából, és találja meg álmai bejárati ajtójához tökéletesen illő árnyalatot. A festett felületek különösen könnyen tisztíthatók!

# AZ ELMÚLT ÉVEK TREND SZÍNEI

B9
HFM 05



B700
nardoszürke



B9
RAL 7016



A250
HF 916/RAL 9006



## A fenntarthatóság jutalmazva lesz – együtt a tiszta környezetért


Kevesebb színváltás kíméli a környezetet. Összeállítottuk Önnek a legnépszerűbb színeket. Bónuszt kap, ha ezek közül választ.

# TOP SZÍNVÁLASZTÉK

HFM 01



HFM 02



HFM 03




HFM 04



HFM 05



RAL 9016




RAL 6005




RAL 8017




HF 905



HF 716



HF 722



# MESTERFELÜLETEK

## FA

Kizárólag valódi fa furnérok kerülnek felhasználásra bel- és kültérre. A TOPIC saját fejlesztésű, kiváló minőségű felületkezelést alkalmaz, hogy megőrizze a fa szerkezetének természetes szépségét.

B9
csomós vörösfenyő 1



B65
Régi tölgy



B9
csomós tölgy 1



B9
Tölgy 1



## SILVERWOOD

Ezt a lazúrt kültéren alkalmazzuk, de nem porszórással, hanem kézi festéssel visszük fel, ezért kefélt felületeken is alkalmazható.

A437
Tölgy, Silverwood



Daylight
Tölgy, Silverwood



B9
Silverwood vörösfenyő 2



B68
Silverwood vörösfenyő 2



# HPL KÜLSŐ

A HPL külső panelek nagynyomású laminátumok, amelyeket nagy nyomás és magas hőmérséklet mellett állítanak elő. Ezek: időjárásállóak, fényállóak, karcállóak, oldószerállóak, jégverésbiztosak, fagy- és hőállóak, különösen szívósak, dekoratívak és mindenekelőtt könnyen tisztíthatók.


B9
Skyline



A483
Prado Agate Grey



B35
patina bronz



# TOPIC NT DEKOR ANTIK TÖLGY

Ezt az új felületet kifejezetten azoknak az ügyfeleknek fejlesztettük ki, akik értékelik mestereink kézműves munkáját és antik fa felületeink látványos eredményét, de nem szeretnék, ha a fa az évek során az időjárás okozta patinát kapna. A tapintása hasonló a TOPICcore felületeinkhez, kellemes érzetű, karbantartásmentes és teljesen könnyen ápolható.

B69
TOPIC NT dekor antik tölgy



B37
TOPIC NT dekor antik tölgy



B35
TOPIC NT dekor antik tölgy



B702
TOPIC NT dekor antik tölgy



# EXKLUZÍV FELÜLETEK

## IDŐJÁRÁSNAK NEM KITETT, OLAJOZOTT ANTIK TÖLGY

Valódi antik fa, amely évszázadokon át érlelődött és kézzel hasították, szolgál itt természetes alapanyagként. A kefélt felületnek köszönhetően a fa rendkívüli karaktere különösen jól érvényesül. Az időjárásnak nem kitett antik tölgy felületre egyedülálló, levegőn száradó természetes olaj kerül felvitelre. Ez a speciális kezelés megvédi a fát a környezeti hatásoktól.

B9
időjárásnak nem kitett,
olajozott antik tölgy



A483
időjárásnak nem kitett,
olajozott antik tölgy



B35
időjárásnak nem kitett,
olajozott antik tölgy



B17
időjárásnak nem kitett,
olajozott antik tölgy



## NAPÉGETETT ANTIK TÖLGY

Valódi antik fa, kizárólag kézzel hasítva, generációkon át érlelve. A 100–500 éves fát szakemberek kézzel óvatosan tisztítják, javítják, gőzölik, nemesítik, amelynek tapintása kivételesen finom.

B9
antik tölgy



B9
antik tölgy



A483
antik tölgy



B17
antik tölgy



# ANTIK LUCFENYŐ

Valódi antik fa az Alpokból, napégette, évszázadok óta szél és eső formálta, kizárólag kézzel faragva.  Antik fa, egy ökológiai nyersanyag a legmagasabb igényekhez, időtlen dizájnban. Az antik fa ápolása rendkívül egyszerű – elég leporolni vagy kiporszívózni.

B9
antik lucfenyő



B9
antik lucfenyő



A483
antik lucfenyő



A484
antik lucfenyő



# EXKLUZÍV FELÜLETEK

## KERÁMIA

A Kerámia egy különösen kemény, ütés- és karcálló, UV- és időjárásálló anyag. A TOPIC kerámia körülbelül 1.300°C-on kerül kiégetésre, és nagy mechanikai szilárdsággal rendelkezik. Az extrém alacsony vízfelvételi képesség miatt a TOPIC kerámia rendkívül fagyálló. Az ápolásához elegendő egy nedves kendő.

B700
Kerámia fekete acél



B9
kerámia relief





B37
Kerámia Urbano nero

B71
Kerámia Lamiera

B703
Kerámia szürke-barna







B9
Kerámia Koshi nero

B9
Kerámia antracit

B9
Kerámia Koshi sötétszürke

B9
Kerámia Koshi szürke









# HIMALÁJA KŐ

A kő több millió év ősi erejéből keletkezik. A speciálisan kifejlesztett Leather Look csiszolásnak köszönhetően a masszív felületen különösen finom tapintás érhető el – akárcsak a selymesen matt bőrnél. Az ökológiai nyersanyag kemény és elegáns, finom szerkezete könnyen ápolható és karcálló.

B9
Himalája kő



B35
Himalája kő



B37
Himalája kő



B17
Himalája kő



# BETON

A beton egy purista anyag, amely az időjárás hatására természetes patinát kap. A színeltérések és a struktúrák egyediek, és minden egyes beton elemnek a TOPIC bejárati ajtón egyedi karaktert kölcsönöznek. Az előállítás egyedileg készített, egyszer használatos faformákban történik, amelyekben minden elemet külön öntenek ki.


B9
Beton



A483
Beton



B35
Beton



B63
Beton





# KONFIGURÁCIÓK ÜGYFÉLIGÉNYEK ALAPJÁN

## MODERN ÉLETVITEL SZÁMTALAN DIZÁJNVÁLTOZATBAN

Varázslatos egyediség – a TOPIC bejárati ajtók éppen olyan egyediek, mint Ön. A purista eleganciájú, precízen elkészített, karakteres dizájnelemekkel ellátott bejárati ajtók otthonának igazán egyedi jelleget adnak. Így Önt és vendégeit még sok év múlva is lenyűgözi a bejárat.


20251002 **PURE** oldalfénnyel GG,
Ajtókeret üvegezve ügyfélkérésre



20251005 **B9** Mesterfelület
Design B921 „Hosszanti bordázat"



20251004 **B9** Mesterfelület
Design B922 „Hosszanti bordázat
régi tölgyből"




20251005 **B9** Mesterfelület
oldalfény RG és hornyolások



20251006 **B9** Mesterfelület



20251007 **B9** Mesterfelület
Design 924 „zárterület
Rozsdamentes acélban"





Megjegyzés: Minden ügyfélkonfigurációnál a gyártás üvegtükröződését erdei tükröződésekre cserélték.

20251008 **B9** Mesterfelület



20251009 **B9** Mesterfelület
dekor antik tölgy
Design 923 „zárterület RAL színben“



20251010 **B9** Mesterfelület -tal oldalfény RG
Design B925 „zárterület HPL külsőben“ Skyline



20251011 **B9** Mesterfelület
Prado dekor Agate Grey



20251012 **B9** Mesterfelület dekor patina
bronz oldalfény RG-vel
Design B923 „zárterület RAL színben“



20251013 **B9** Mesterfelület
csomós vörösfenyő 1



# TERMÉSZETES ANYAG
# ANTIK FA

## A NAP ÁLTAL MEGÉGETT,
## AZ ESŐ ÁLTAL FORMÁLT,
## KÉZZEL NEMESÍTETT

Valódi antik fa, kizárólag kézzel hasítva, generációkon át érlelve. A 100–500 éves fát szakemberek óvatosan, kézi munkával tisztítják, javítják, gőzölik, majd nemes felületté dolgozzák fel, amelynek tapintása különlegesen finom. Az így létrejövő harmonikus és nyugodt megjelenés meghatározza a magával ragadó karaktert. Antik fa, egy környezetbarát alapanyag a legmagasabb igényekhez, időtlen dizájnban.


20251014 **B9** Exkluzív felület
antik lucfenyő, RAL felhelyezés
Zsanéroldalon, ügyfél kérésére



20251015 **B9** Exkluzív felület
antik lucfenyő
Design B924 „zárterület
Rozsdamentes acélban"



20251016 **B9** Exkluzív felület
antik tölgy



20251017 **B9** Exkluzív felület
időjárásnak nem kitett, olajozott
antik tölgy
Design B923 „zárterület RAL színben"




20251018 **B9** Exkluzív felület
időjárásnak nem kitett, olajozott antik tölgy
oldalfény RG-vel



20251019 **B9** Exkluzív felület
időjárásnak nem kitett, olajozott antik
tölgy Design B920 „RAL panel"





„A tökéletességet nem akkor érjük el, amikor már nincs mit hozzáadni, hanem amikor már nincs mit elvenni.”

Antoine de Saint-Exupéry

20251020 **B9** Mesterfelület
Design B903 „2 díszléc“



20251021 **B9** Mesterfelület
Skyline dekor
Design „4 rozsdamentes acél díszléc“



20251022 **B9** Mesterfelület
kefélt vörösfenyő Silverwood 2
Design B902 „6 díszléc“



20251023 **B9** Mesterfelület
Design B909 „rozsdamentes acél díszlécek“



20251024 **B9** Mesterfelület
Design B927 „3 PVD polírozott bronz díszléc függőlegesen“



20251025 **B9** Mesterfelület oldalfény RG-vel, rozsdamentes acél díszlécekkel és üvegmotívummal, ügyfél kérésére





# MEGJELENÉS & ÉRZET

## TÖKÉLETESSÉG MINDEN TEKINTETBEN

Vissza a gyökerekhez: a természet legszebb és legtisztább formáját találja meg exkluzív felületeinken, mint például a valódi beton, a több száz éves antik fa, a Himalája kő vagy a Kerámia. Ezek a természetes anyagok egyedülálló megjelenést és rendkívüli tapintást biztosítanak. Érezze a természet erejét.

20251026 **B9** Exkluzív felület
Kerámia antracit oldalfénnyel RG



20251027 **B9** Exkluzív felület
Kerámia Koshi szürke oldalfénnyel RG
Design B923 „zárterület RAL színben“



20251028 **B9**
Exkluzív felület Beton



20251029 **B9** Exkluzív felület
Kerámia Koshi nero



20251030 **B9** Exkluzív felület
Kerámia Koshi nero
Design B918 „betondísz“ PVD polírozott díszlécekkel



20251031 **B9** Exkluzív felület
Kerámia Lamiera



20251032 **B9** Exkluzív felület
Himalája kő
Design B923 „zárterület RAL színben“







# ENERGIATAKARÉKOSSÁG EGYSZERŰEN

## TOPIC a FENNTARTHATÓSÁG, hatékonyság és biztonság mellett áll.

Fektessen be fenntarthatóan, és élvezze a hosszú távú előnyöket – egy tökéletesen szigetelt Bejárati ajtóval a TOPIC-tól évente átlagosan akár 200 kWh-t is megtakaríthat.

Az ajtócsere gyors, egyszerű és rugalmas. Mivel csak a bejárati területen dolgoznak, az ajtócsere rövid idő alatt megvalósítható. További szigetelési intézkedések bármikor párhuzamosan vagy utólag is elvégezhetők. Egy nagy hatású projekt!



# „SMART” KOLLEKCIÓ

## KIFINOMULT ELEGANCIA TALÁLKOZIK MODERN, DIVATOS, STÍLUSOS DIZÁJNNAL.

A „SMART” kollekció Bejárati ajtói letisztult, futurisztikus dizájnjukkal tűnnek ki, ahol a rafinált részletek különösen hangsúlyosak.
Az üvegkivágás lekerekített sarkai modern, okos megjelenést kölcsönöznek az ajtónak. Ezek a lágy formák visszaköszönnek a stílusos Tolófogantyún is, amely tökéletesen illeszkedik ebbe az elegáns dizájnba.

További információkat erről a kollekcióról a kollekciós mappában talál.

20251033 **B702** Mesterfelület
dekor antik tölgy



20251034 **B700** Exkluzív felület
időjárásnak nem kitett, olajozott
antik tölgy



20251035 **B702** Mesterfelület
Skyline dekor



20251036 **B704** Mesterfelület



20251037 **B700** Exkluzív felület
Kerámia fekete acél



20251038 **B700** Exkluzív felület
Kerámia szürke-barna



20251039 **B701** Mesterfelület



20251040 **B703** Exkluzív felület
Kerámia szürke-barna



# „GLANZSTÜCK" KOLLEKCIÓ

## MINT KAPOCS A MODERN ÉPÍTÉSZET ÉS A BEJÁRATI AJTÓ KÖZÖTT.

Nincs más építőelem, amely olyan kifejező lenne, mint maga az épületburkolat. Az új „GLANZSTÜCK" kollekcióban a modern homlokzatkialakításban megtalálható struktúrák tökéletesen jelennek meg, és visszaköszönnek a négy dekorváltozatban: Spur, Kokon, Triangel és Blattwerk. Ezáltal rendkívül harmonikus, folyamatos átmenet jött létre az épületarchitektúra és a bejárati ajtó között.

További információkat erről a kollekcióról a kollekciós mappában talál.

20251041
**Glanzstück Spur finom**
Exkluzív felület beton



20251042
**Glanzstück Triangel finom**
Mesterfelület Skyline dekor



20251043
**Glanzstück Kokon harmonikus**
Exkluzív felület antik tölgy



20251044
**Glanzstück Blattwerk finom**
Exkluzív felület Kerámia Lamiera



20251045
**Glanzstück Spur finom**
Mesterfelület



20251046
**Glanzstück Triangel finom**
Mesterfelület



20251047
**Glanzstück Kokon finom**
Mesterfelület



20251048
**Glanzstück Blattwerk harmonikus**
Mesterfelület



20251049 **A483** Mesterfelület oldalfénnyel RG

20251050 **A483** Mesterfelület
rozsdamentes acél díszlécekkel



20251051 **A483** Mesterfelület
Prado Agate Grey dekor
Hornyolás



20251052 **A483** Exkluzív felület
időjárásnak nem kitett, olajozott antik tölgy
oldalfény RG-vel



20251053 **A483** Mesterfelület
hornyolással



20251054 **A483** Mesterfelület
Skyline dekorral, rozsdamentes
acél díszlécekkel és üvegmotívum
MS4-gyel



20251055 **A483** Exkluzív felület Himalája kővel
és oldalfénnyel RG





20251056 **B11** Mesterfelület oldalfénnyel RG, hornyolással és üvegmotívum MS4

20251057 **B11** Mesterfelület Skyline dekor hornyolással és üvegmotívum MS4-gyel



20251058 **B11** Mesterfelület csomós tölgy 1 és üvegmotívum MS7



20251059 **B11** Mesterfelület rozsdamentes acél applikációkkal



20251060 **B11** Mesterfelület Carbon Grey dekorral ügyféligény szerint



20251061 **B11** Mesterfelület 2 oldalfénnyel RG és üvegmotívumokkal ügyféligény szerint




20251062 **B11** Mesterfelület oldalfénnyel RG, rozsdamentes acél díszlécekkel és üvegmotívum MS4-gyel





20251063 **B35** Mesterfelület rozsdamentes acél díszlécekkel

20251064 **B35** Mesterfelület
Skyline dekor hornyolással



20251065 **B35** Exkluzív felület
Himalája kő



20251066 **B35** Mesterfelület oldalfénnyel RG, rozsdamentes acél díszlécekkel és üvegmotívum MS7-tel



20251067 **B35** Exkluzív felület
Kerámia antracit oldalfénnyel LSTG



20251068 **B35** Mesterfelület
Hornyolással



20251069 **B35**
Exkluzív felület antik tölgy





20251070 **B34** Mesterfelület oldalfénnyel RG és üvegmotívum MS7

20251071 **B34** Mesterfelület oldalfénnyel RG és üvegmotívum MS4



20251072 **B34** Mesterfelület Dekor Skyline és üvegmotívum MS4



20251073 **B34** Mesterfelület Tölgy 1 és üvegmotívum MS4



20251074 **Pure02** Mesterfelület oldalfénnyel RG



20251075 **B34** Mesterfelület oldalfénnyel RG és üvegmotívum MS4



20251076 **B34** Mesterfelület és üvegmotívum MS4





20251077 **B37** Mesterfelület Dekor Skyline

20251078 **B37** Exkluzív felület
Kerámia Urbano nero



20251079 **B37** Exkluzív felület
Kerámia Koshi sötétszürke



20251080 **B37** Mesterfelület
rozsdamentes acél díszlécekkel



20251081 **B37** Mesterfelület oldalfénnyel RG



20251082 **B37** Mesterfelület
Dekor patina bronz



20251083 **B37** Exkluzív felület
időjárásnak nem kitett, olajozott
antik tölgy
zárterület RAL színben





20251084 **B68** Mesterfelület oldalfénnyel RG, tükrözött pozíciója a fénykivágásnak és hornyolásnak az ügyfél kívánsága szerint

20251085 **B68** Mesterfelület hornyolással



20251086 **B68** Mesterfelület oldalfénnyel RG és hornyolással



20251087 **B68** Mesterfelület csomós tölgy 1 oldalfénnyel RG és hornyolással



20251088 **A250** Mesterfelület hornyolással



20251089 **A250** Mesterfelület hornyolással és üvegmotívum MR2



20251090 **A250** Exkluzív felület időjárásnak nem kitett, olajozott antik tölgy



20251091 **A250** Mesterfelület hornyolással és üvegmotívum MR2





20251092 **B71** Mesterfelület oldalfénnyel RG és hornyolással

20251093 **B71** Exkluzív felület
Kerámia fekete acél



20251094 **B71** Exkluzív felület beton 2 oldalfénnyel RG



20251095 **B71** Mesterfelület
csomós tölgy 1 hornyolással



20251096 **B71** Mesterfelület
rozsdamentes acél díszlécekkel



20251097 **B71** Mesterfelület
hornyolással



20251098 **B71** Mesterfelület
hornyolással



20251099 **B71** Mesterfelület
PVD polírozott fekete díszlécekkel





20251100 **B10** Mesterfelület hornyolással

20251101 **A437** Mesterfelület Skyline dekorral, oldalfénnyel (RG) és hornyolással



20251102 **A437** Mesterfelület csomós tölgy 1 hornyolással és rozsdamentes acél díszlécekkel



20251103 **A407** Mesterfelület csomós tölgy 1 hornyolással



20251104 **B10** Mesterfelület hornyolással



20251105 **B10** Mesterfelület Skyline dekor hornyolással



20251106 **B10** Mesterfelület hornyolással és rozsdamentes acél díszlécek



20251107 **B10** Exkluzív felület időjárásnak nem kitett, olajozott antik tölgy







20251108 **B69** Mesterfelület


20251109 **B69** Mesterfelület
antik tölgy dekorral
Hornyolás



20251110 **B69** Mesterfelület
csomós tölgy 1 hornyolással



20251111 **B69** Exkluzív felület
Himalája kő



20251112 **B69** Mesterfelület
rozsdamentes acél díszlécekkel




20251113 **B69** Mesterfelület



20251114 **B69** Mesterfelület
rozsdamentes acél díszlécekkel



20251115 **B69** Mesterfelület
Skyline dekor rozsdamentes acél
díszlécekkel



20251116 **B69** Exkluzív felület
Kerámia szürke-barna



20251117 **B55** Mesterfelület hornyolással

20251118 **B55** Mesterfelület oldalfénnyel (RG) és üvegmotívum MS4



20251119 **B55** Mesterfelület rozsdamentes acél díszlécekkel és üvegmotívum MS4



20251120 **B63** Mesterfelület



20251121 **B63** Mesterfelület Dekor patina bronz



20251122 **B63** Exkluzív felület antik tölgy



20251123 **B63** Mesterfelület csomós tölgy 1 hornyolással





20251124 **B17** Mesterfelület oldalfénnyel (GG)

20251125 **B17** Exkluzív felület időjárásnak nem kitett, olajozott antik tölgy



20251126 **B17** Mesterfelület csomós tölgy 1 oldalfénnyel (RG)



20251127 **B17** Exkluzív felület beton



20251128 **B17** Mesterfelület Prado Agate Grey dekor hornyolással



20251129 **B17** Mesterfelület



20251130 **B17** Mesterfelület Skyline dekorral oldalfénnyel (GG) és hornyolással







20251131 **B60** Mesterfelület Skyline dekorral oldalfénnyel (RG)

20251132 **B60** Mesterfelület



20251133 **B60** Mesterfelület



20251134 **B60** Mesterfelület
csomós tölgy 1



20251135 **B65** Mesterfelület oldalfénnyel RG,
rozsdamentes acél díszlécek és üveg tiszta perem



20251136 **B66** Mesterfelület oldalfénnyel
RG és hornyolásokkal



20251137 **B65** Mesterfelület
csomós tölgy 1 hornyolással





20251138 **Daylight** Mesterfelület olajozott tölgy

20251139 **Daylight**
Mesterfelület olajozott tölgy 1



20251140 **Daylight**
Mesterfelület Olajozott vörösfenyő 1



20251141 **Daylight**
Mesterfelület Olajozott vörösfenyő 1



20251142 **Daylight**
Mesterfelület Tölgy, Silverwood





20251143 **A230** Mesterfelület oldalfénnyel RG, hornyolásokkal és üvegmotívum MRS5

20251144 **A230**
Mesterfelület csomós tölgy 1 rozsdamentes acél díszlécekkel és Hornyolás



20251145 **B67** Mesterfelület hornyolásokkal



20251146 **B67** Mesterfelület hornyolásokkal, rozsdamentes acél-applikációkkal és üvegmotívum MS10



20251147 **A230** Mesterfelület oldalfénnyel RG és hornyolásokkal



20251148 **A230** Mesterfelület hornyolással



20251149 **A230** Mesterfelület hornyolásokkal és üvegmotívum MRS5





20251150 **B62** Mesterfelület oldalfénnyel RG, rozsdamentes acél díszlécekkel, Hornyolás és üvegmotívum MS9

20251151 **B62** Exkluzív felület
antik lucfenyő



20251152 **B62** Mesterfelület
„TOPIC NT dekor antik tölgy",
zárterület HFM04-ben



2501153 **B62** Mesterfelület
hornyolással és rozsdamentes
acél díszlécekkel



20251154 **B62** Mesterfelület
Dekor Prado Agate Grey oldalfénnyel RG
és hornyolásokkal




20251155 **B62** Mesterfelület
hornyolásokkal



20251156 **B62** Mesterfelület oldalfénnyel RG
és hornyolásokkal





# JÓ KÖZÉRZET, KIKAPCSOLÓDÁS – A MINDENNAPOKAT MAGA MÖGÖTT HAGYNI

## KELLEMES BELTÉRI KLÍMA – A HIDEG LÁBAK A MÚLTÉ.

A meleg ellazulást teremt, és jelentősen hozzájárul saját jó közérzetünkhöz. Hagyjuk a meleget ott, ahol lennie kell, otthon.
A természetes fa kiváló hőszigetelő tulajdonságai különösen télen nagyon kellemes lakóklímát teremtenek.

A TOPIC bejárati ajtók jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy a fűtéssel előállított meleg ne szökjön ki.



20251157 **A96** Mesterfelület oldalfénnyel A96 és üveg Klarrand

20251158 **A96** Mesterfelület oldalfénnyel RKG



20251159 **A96** Mesterfelület Tölgy 1, szögletes üvegkivitel egyedi igény szerint



20251160 **A96** Mesterfelület üveg hornyolt csiszolással és üvegmotívum MRS1



20251161 **A96** Mesterfelület oldalfénnyel A96 és üveg Klarrand



20251162 **A96** Mesterfelület -tal oldalfény RKG és üvegmotívum MRS1 -val/-vel ügyféligény szerint



20251163 **A96** Mesterfelület Kovácsoltvas rács és üveg Klarrand







20251164 **A484** Exkluzív felület antik lucfenyő

20251165 **A484** Exkluzív felület időjárásnak nem kitett, olajozott antik tölgy



20251166 **A258** Mesterfelület Tölgy 1 oldalfénnyel RKG, üvegmotívum egyedi igény szerint



20251167 **A9** Mesterfelület csomós tölgy 1, A901 dizájn



20251168 **A9** Mesterfelület csomós vörösfenyő 1, A903 dizájn



20251169 **A9** Mesterfelület Tölgy 27 oldalfénnyel RKG, A902 dizájn





20251170 **A147** Mesterfelület

20251171 **A129** Mesterfelület



20251172 **A129** Mesterfelület
és üvegmotívum MS1



20251173 **A127** Mesterfelület



20251174 **A147** Mesterfelület
Tölgy 1 és üvegmotívum MS1



20251175 **A147** Mesterfelület -tal
oldalfény RKG és üvegmotívum MS1



20251176 **A128** Mesterfelület és
üveg Klarrand





20251177 **A171** Mesterfelület és üveg Klarrand

20251178 **A170** Mesterfelület Régi tölgy oldalfénnyel RKG



20251179 **A171** Mesterfelület csomós tölgy 1 oldalfénnyel RKG és üveg Klarrand



20251180 **A134** Mesterfelület csomós tölgy 1



20251181 **A752** Mesterfelület



20251182 **A752** Mesterfelület





20251183 **A102** Mesterfelület csomós tölgy 1 oldalfénnyel RKG és üvegmotívum MRS7

20251184 **A102** Mesterfelület Tölgy 37 oldalfénnyel RKG és üvegmotívum MRS7



20251185**A102** Mesterfelület és üvegmotívum MRS7



20251186 **A102** Mesterfelület



20251187 **A173** Mesterfelület Vörösfenyő 1



20251188 **A174** Mesterfelület Régi tölgy, dekor egyedi igény szerint



20251189 **A174** Mesterfelület oldalfénnyel RKG és üveg Klarrand





# BIZTONSÁGI LAKÁSBEJÁRATI AJTÓK

A TOPIC lakásbejárati ajtók megszabadítják Önt az önkormányzati építési előírások szoros korlátaitól. Lehetővé teszik a kreatív, egyedi dizájnt a privát élettérben, miközben kívülről minden építészeti és esztétikai előírás, valamint biztonsági követelmény könnyedén teljesül.

# SZÁMOS JÓ OK EGY TOPIC LAKÁSBEJÁRATI AJTÓ MELLETT:

1 **Nagyobb biztonság RC3-ig**

Kiemelkedő biztonság RC3- és RC2-tanúsított ajtórendszerrel

2 **A szabad átjárási méret és a padlócsatlakozás változatlan marad**

Az ajtókeret nincs burkolva, hanem belülről egy stabil acéltok fedi le.
Ezt több tokrögzítő csavarral biztonságosan rögzítik a falazatban.

3 **Védelem a szag- és zajterhelés ellen**

4 **Egyedi kialakítási lehetőségek**

Az ajtó külső és belső oldala teljesen eltérően alakítható ki.

5 **Nincs vésés, nincs kosz**

Tiszta ajtócsere rendszerrel. A fúrásokon kívül nincs szükség olyan munkálatokra, amelyek szennyeződést okoznának.

6 **Változatlan külső megjelenés**

A TOPIC speciális felújítási rendszerének köszönhetően a padlócsatlakozás nem változik, és a megjelenés – például kívülről – változatlan maradhat.

7 **Tűzvédelmi kivitel EN 13501-2 El1 30 szerint**

Lelkesedjen a TOPIC lakásbejárati ajtókért a TOPIC szaküzletében, és kérje még ma lakásajtó-katalógusunkat a következő címen:
www.topic.at.



A TOPIC acéltokot tisztán, belülről szerelik fel a meglévő szabad átjárási méretre.



A TOPIC tömítési funkció megbízható védelmet nyújt a szagok, huzat és zaj ellen.



TOPIC ajtólap mindkét oldalon egyedien kialakítható különböző felületekkel és vasalatokkal.



A A tokrögzítő csavarok szilárdan összekötik az acéltokot az épületszerkezettel, és a fedőprofilnak köszönhetően láthatatlanok.



A fedőprofilok tiszta kapcsolatot teremtenek a meglévő épületszerkezet, a TOPIC küszöb és további ajtóelemek között.



TOPIC alumínium küszöb beépített ALU-MAT mágneses tömítéssel. Fedőrétegként takarja a meglévő padlócsatlakozást további építési munkák nélkül, és megbízható védelmet nyújt szag, huzat és zaj ellen.

**WE1** beltéri HPL rétegelt lemez
egyedi igény szerint

**WE1** felső takaróval,
Beltéri HPL rétegelt lemez
egyedi igény szerint

**WE1** RAL9007,
rozsdamentes acél díszléc és Toló-
fogantyú egyedi igény szerint

**WE1** ajtószem névtáblával
egyedi igény szerint



**WE13** belül, repedezett tölgy

**WE1** belül, csomós tölgy

**WE6** belül,
beépített digitális ajtószem

**WE13** belül



**WE13** belül, ajtódizájn egyedi igény szerint





# KONFIGURÁLJA SAJÁT EGYEDI AJTAJÁT

Az Ön számára tökéletes anyag-, szín-, üveg-, fogantyú- és dizájnkombinációt legjobban egy közös beszélgetés során találhatja meg szakértő partnerével. A TOPIC konfigurátor segítségével szakértője vizualizálhatja kívánságait, és közösen megtalálják az Ön otthonához legmegfelelőbb ajtót.

# MODELLCSALÁDOK

## T MESTERFELÜLET





Ajtólap: 79 mm
Ajtókeret: 64 mm




Ajtókeret/ajtólap kívül átfedéssel



Ajtókeret/ajtólap belül átfedéssel



Standard zsanérok



TOPIC GFK-küszöb az optimális padló-csatlakozáshoz belül. Az ütközősínt egyedileg rövidítik és a kész padlóra helyezik.



# T EXKLUZÍV FELÜLET





Ajtólap: 92 mm
Ajtókeret: 64 mm




Ajtókeret/ajtólap kívül átfedéssel




Ajtókeret/ajtólap belül átfedéssel



Standard zsanérok



TOPIC GFK-küszöb az optimális padló-csatlakozáshoz belül. Az ütközősínt egyedileg rövidítik és a kész padlóra helyezik.



# MODELLCSALÁDOK

## T1





Ajtólap: 79 mm
Ajtókeret: 101 mm




Ajtókeret/ajtólap kívül átfedéssel



Ajtókeret/ajtólap belül síkban záródó kivitel



Prémium zsanérok



TOPIC GFK-küszöb az optimális padló-csatlakozáshoz belül. Az ütközősínt egyedileg rövidítik és a kész padlóra helyezik.



Ajtókeret
101 mm

Ajtólap
79 mm

# T2





Ajtólap: 101 mm
Ajtókeret: 101 mm




Ajtókeret/ajtólap kívül síkban záródó kivitel



Ajtókeret/ajtólap belül síkban záródó kivitel



Prémium zsanérok



TOPIC GFK-küszöb az optimális padlócsatlakozáshoz belül. Az ütközősínt egyedileg rövidítik és a kész padlóra helyezik.



Ajtókeret
101 mm

Ajtólap
101 mm

# KLASSZIKUS MODELLCSALÁD

## TK





Ajtólap: 79 mm
Ajtókeret: 64 mm




Ajtókeret/ajtólap kívül átfedéssel



Ajtókeret/ajtólap belül átfedéssel



Standard zsanérok



TOPIC GFK-küszöb az optimális padló-csatlakozáshoz belül. Az ütközősínt egyedileg rövidítik és a kész padlóra helyezik.



# T1K





Ajtólap: 79 mm
Ajtókeret: 101 mm




Ajtókeret/ajtólap kívül átfedéssel



Ajtókeret/ajtólap belül síkban záródó kivitel



Prémium zsanérok



TOPIC GFK-küszöb az optimális padlócsatlakozáshoz belül. Az ütközősínt egyedileg rövidítik és a kész padlóra helyezik.



Ajtókeret
101 mm

Ajtólap
79 mm

# MESTERFELÜLETEK – MODELLCSALÁDOK

**T**



Ajtókeret
64 mm

Ajtólap
79 mm

**T1**



Ajtókeret
101 mm

Ajtólap
79 mm

**T2**



Ajtókeret
101 mm

Ajtólap
101 mm


**T**



Ajtókeret
101 mm

Ajtólap
101 mm

**T1**



Ajtókeret
64 mm

Ajtólap
79 mm

**T2**



Ajtókeret
101 mm

Ajtólap
79 mm

**TK**



Ajtókeret
64 mm

Ajtólap
79 mm

**T1K**




Ajtókeret
101 mm

Ajtólap
79 mm

# EXKLUZÍV FELÜLETEK – MODELLCSALÁDOK

**T**



Ajtókeret
64 mm

Ajtólap
92 mm


**T1**



Ajtókeret
101 mm

Ajtólap
92 mm

**T2**



Ajtókeret
101 mm

Ajtólap
101 mm

**T**



Ajtókeret
64 mm

Ajtólap
92 mm

**T1**



Ajtókeret
101 mm

Ajtólap
92 mm

**T2**



Ajtókeret
101 mm

Ajtólap
101 mm

# EGY TOPIC AJTÓ FELÉPÍTÉSE

## Minden a megfelelő konstrukció kérdése




A T2 modellcsalád mintametszete kézzel készített 4-szeres üveggel

**1 A TOPICcore felületrendszer**
A TOPICcore a fa vízálló burkolata.Ez a TOPIC által kifejlesztett felületrendszer óriási szín- és struktúraválasztékot tesz lehetővé. Könnyen ápolható, kellemes tapintású és rendkívül szép.

**2 A lakk vagy a fa felülete**
A lakk UV-álló, kiváló minőségű, selyemfényű speciális lakk, amely minden időjárásnak ellenáll. Ha fa felületet választanak, a fedőréteg kiváló minőségű valódi fa furnérból áll, 4-rétegű lazúrrétegrenddel.

**3 A legjobb tömítési funkció**
két tömítési szintből áll, kiváló minőségű és fáradásmentes szilikontömítésekkel. Összegzés: magas hőszigetelés, telt hangzás, nincs ajtócsapódás.

**4 A szigetelő mag természetes, szálas szigetelőanyagból**
a magas hő- és hangszigetelés érdekében.

**5 A tömbösített ragasztású keret**
egy speciálisan a TOPIC által kifejlesztett tömbösített ragasztás a nagyfokú stabilitás és vetemedésmentesség érdekében.


**6 kézzel készített 4-szeres üvegezés 6 üvegtáblával**
garantálja a legmagasabb használati biztonságot, hővédelmet, elegáns megjelenést, kézzel, tökéletesen elhelyezett üvegtávtartókkal.

**7 A dupla és bevonatos tömítés**
speciális bevonattal a még jobb csapóeső- és légzárás érdekében a küszöb területén.

**8 A TOPIC GFK-küszöb**
üvegszállal erősített, kopásálló szövetbetéttel és jó hőszigeteléssel. Nincsenek hőhidak (ellentétben a fém profilokkal) és nincs a tömítések lefagyása.
A TOPIC GFK-küszöb révén tökéletes optikai és termikus padlócsatlazozás érhető el felújításnál és új építésnél is.

**9 A hőszigetelő küszöb alépítmény**
Ez az opció a felújítás során is kifizetődő: optimális hőszigetelést biztosít, nincs hő- és nedvességhíd az aljzatban, és nem süllyed meg a bejárati ajtó.

# MIÉRT VÁLASSZON TOPIC BEJÁRATI AJTÓT?







## Megújuló nyersanyag, fa, alacsony CO2-lábnyom

Az összes TOPIC ajtó természetes, megújuló fa alapanyagból készül. A szigetelő mag természetes rostból készül, amely kiváló szigetelési értékeket garantál.




## A TOPIC bejárati ajtók megfelelnek a legmagasabb biztonsági előírásoknak

A TOPIC bejárati ajtók RC3-ig, azaz a legmagasabb biztonsági osztályig elérhetők a magánszektorban.




## TOPIC GFK-küszöb

A TOPIC GFK-küszöb révén tökéletes optikai és termikus padlócsatlakozás érhető el felújításnál és új építésnél is.




## $V^3$ Méret – Felület – Kivitel


A $V^3$ esetén csak azokat az ajtóalkatrészeket választja ki, amelyekre valóban szüksége van a tökéletes bejárati ajtóhoz.




## Állítócsavar

Az állítócsavar segítségével a hőhatás miatt bekövetkező ajtólap elváltozások gyorsan és egyszerűen kiegyenlíthetők.





# FÉNY ÉS ÁRNYÉK JÁTÉKA

## A FÉNY TESZI A DOLGOKAT LÁTHATÓVÁ

A fény egy olyan elem, amely évezredek óta lenyűgöz minket. Nemcsak meleget és védelmet ad, hanem otthonunknak is csodás ragyogást kölcsönöz. Szemünk a fényben csillogni és ragyogni kezd. Vigye ezt a ragyogást a bejárati térbe.

Szinte határtalan választékú fénykivágás, oldalfény megoldás, felülvilágítók és üvegdesign teszi bejárati terét ragyogó fény- és árnyékhatások színterévé.

# OLDALVILÁGÍTÓ

Az üvegelemek a bejárati térben különösen barátságos és hívogató hatást keltenek, plusz fényt juttatnak a belső terekbe, és tágasabbnak mutatják az ajtóterületet.

## OLDALFÉNY RG

T

(kívül és belül síkeltolásos)



Külső nézet



Belső nézet

## OLDALFÉNY RG

T1 T2

(kívül és belül síkeltolásos)



Külső nézet



Belső nézet

## OLDALFÉNY GG

T T1 T2

(kívül síkban záródó kivitel, belül síkeltolásos, az üvegelem be van vakolva, az üvegperem lakkozott)



Külső nézet



Belső nézet

# OLDALFÉNYEK

## OLDALFÉNY STG

T1 T2

(kívül és belül síkban záródó kivitel)



Külső nézet



Belső nézet

## OLDALFÉNY LSTG

T1 T2

(kívül és belül síkban záródó kivitel)



Külső nézet



Belső nézet

# FELÜLVILÁGÍTÓK

Egy felülvilágítóval a bejárati területe még elegánsabbnak, magasabbnak és ezáltal modernebbnek tűnik. Ezenkívül a felülvilágító további fényforrást biztosít betekintési lehetőség nélkül. A felülvilágító elhelyezhető a teljes szélességben vagy két oldalfény között, és maximum 2.300 mm szélességben és 1.200 mm magasságban készíthető el. Kérésre nagyobb elemek is megvalósíthatók. Mindig FFOK szerint történik a mérés.

T T1 T2



Felülvilágító az ajtó felett

T T1 T2



Felülvilágító kétszárnyú ajtó felett

T



Felülvilágító ajtó és egy oldalfény felett

T



Felülvilágító ajtó és két oldalfény felett

# KÜLÖNLEGES AJTÓLAP FORMÁK

## VÁLTOZATOK

Minden ajtóhelyzet más, és nem mindig a téglalap alakú bejárati ajtó a legoptimálisabb megoldás. A TOPIC tökéletesen az adott körülményekhez igazítja az ajtaját.

B34
Félköríves



A483
Szegmensív



Egyedi gyártás ügyféligény szerint
Kosárív sablon alapján



# ARÁNYOS DIZÁJN

## Minden bejárat egyedi.

A bejáratához mérten konstruktőreink precízen megtervezik a teljes ajtóelemet, hogy az Ön által kiválasztott dizájn tökéletesen, mint egy méretre szabott öltöny illeszkedjen a bejárat arányaihoz. Ennek során minden dizájnelemet, különösen a fénykivágásokat precízen méretezik és igazítják.



> A TOPIC-nál az ajtó olyan fénykivágásokat kap, amelyek egyedileg az Ön bejáratához vannak igazítva!

Mivel saját üvegműhelyünkben ezeket az egyedi elemeket kézzel, milliméter pontossággal készítjük, Ön pontosan az igényeihez igazíthatja az üvegtípusokat, valamint a homokfúvott vagy mart motívumokat is. Üvegmesterünk gondoskodik a bejárati ajtó tökéletes méretre gyártásáról.

# ÜVEGTÍPUSOK

## TOPIC biztonsági üvegezés – kristálytiszta előnyök

Valamennyi TOPIC üvegszerkezet ellenőrzött és tanúsított. Minden üveget saját üvegműhelyünkben mestereink az összeszerelés előtt alaposan ellenőriznek.
Így a ragasztott biztonsági üvegeink maximális védelmet nyújtanak ütközés esetén, és természetesen rendkívül betörésgátlóak is.

## Széles üvegválaszték

Az üveg az építőipar egyik legfontosabb formatervezési eleme. Fényt biztosít, teljesen időjárásálló és könnyen tisztítható. A TOPIC saját gyártású üveget céltudatosan alkalmaz: dizájnüvegként az ajtó fénykivágásában, üveg előtétpanelként vagy akár üveg húzófogantyúként.
A TOPIC az alábbi üvegtípusokat kínálja felár nélkül:



Reflo fehér


Chinchilla fehér


Satinato fehér


Float fehér


Uadi fehér


Linea fehér


Parsol szürke


Satinato szürke


Mastercarree fehér


Nagy katedrál fehér

# ÜVEGDIZÁJNOK

## HOMOKFÚVÁS



MS1
homokfúvott vonalak és felületek a »Satinato fehér« üvegen



MS2
homokfúvott vonalak és felületek a »Satinato fehér« üvegen



MS3
homokfúvott vonalak és felületek a »Satinato fehér« üvegen



MS4
homokfúvott felületek a »floatüveg«-en. A vonalak tiszták maradnak, számuk és irányuk az ajtóterület dizájnjához igazodik



MS5
homokfúvott felületek a »Uadi fehér« üvegen



MS7
Tiszta és mély homokfúvott vonalak teljes felületű homokfúvással a »floatüveg«-en



MS9
homokfúvott felületek a »Satinato fehér« üvegen




MD1
2 színű, teljes felületű lakkozás a »floatüveg ESG«-n





Ügyfél-gyártás

Saját üvegműhelyünkben az Ön egyedi kívánságai szerint készítjük el az üvegeket. Ennek köszönhetően házszámokat, utcaneveket, logókat stb. homokfúvással, mély homokfúvással, fazettacsiszolással, üveglakkozással vagy ezek kombinációjával is meg tudunk valósítani.

## MÉLY HOMOKFÚVÁS



MTS1
Homokfúvott pontok a »Satinato fehér« üvegen



MTS2
Homokfúvott pontok a »Satinato fehér« üvegen



MTS3
Homokfúvott pontok a »Satinato fehér« üvegen



MTS4
Homokfúvott vonalak a »Satinato fehér« üvegen

## HOMOKFÚVÁS



MRS4
Hornyolt csiszolás, polírozva és homokfúvott felület a »Satinato fehér« üvegen



MRS5
Hornyolt csiszolás részben polírozva és homokfúvott felület a »Satinato fehér« üvegen

## HORNYOLT CSISZOLÁS

Kívülről körcsiszolt motívumok is lehetségesek, mint például a és B17 ajtómodelleknél. A középső vagy második üvegen szívesen készítünk körcsiszolt motívumokat, valamint V-hornyolásokat is, mint például az A102 és A250 esetében. Szívesen megvalósítjuk fazettacsiszolás iránti kívánságait is.




Körhornyolás polírozva az üveg külső oldalán



MRS3
Dekorcsiszolás részben polírozva és homokfúvott vonal a »Satinato fehér« üvegen



Csillagcsiszolás MRS7
Csillagcsiszolás részben polírozva és homokfúvott vonal a »Satinato fehér« üvegen



Csillagcsiszolás MRS1
Csillagcsiszolás részben polírozva és homokfúvott vonal a »Satinato fehér« üvegen

## ÜVEGLAKKOZÁS

Üveg hátoldalán RAL-, NCS- és HFM-színekben történő üveglakkozást vagy hornyolt csiszolást kínálunk az üvegperemen és üvegfelületen. A Pure, B35 és B37 modelleknél ezt a lakkozást alkalmaztuk.



üveglakkozás



üveglakkozás



# BIZTONSÁG & KÉNYELEM

A kulcsos bezárás a múlté.
A TOPIC reteszelőrendszerei
a lehető legmagasabb szintű biztonságot nyújtják.

**TOPIC 5-pontos reteszelés (alapfelszereltség)**
Az ajtólap és az ajtókeret zárt állapotban elválaszthatatlanok, mivel a masszív forgóreteszek mélyen beakaszkodnak a zárszekrénybe, és tartós betörésvédelmet biztosítanak.

**TOPIC 5-pontos automatikus reteszelés (opcionális) – a kulcsos bezárás a múlté**
Nyugodtan hagyja, hogy a TOPIC bejárati ajtója finoman becsukódjon Ön mögött a zárba. Két acélkarom és acélcsap automatikusan reteszel, anélkül hogy Ön észrevenné. Kérésre automatikus ajtónyitóval is felszerelhető, amely belülről a kaputelefonon keresztül, kívülről pedig például ujjlenyomat-olvasó rendszerrel működtethető.

# TOPIC UJJLENYOMAT-OLVASÓ

Az ajtólapba beépítve vagy még észrevétlenebbül, közvetlenül a tolófogantyúba integrálva, maximális biztonságot és kényelmet nyújt. A kulcs mindig „kéznél van", így többé nem zárhatja ki magát.

A szoftver minden használatkor tanul, felismeri a gyermekujjak növekedését, a kisebb sérüléseket és a megváltozott felhasználói szokásokat.

**TOPIC dLine ujjlenyomat-olvasó (online felületi szkenner):** A regisztrációhoz stabil internetkapcsolat szükséges. A kezelés egy okostelefonos alkalmazáson keresztül történik. A biometrikus felhasználói adatok a felhőben kerülnek tárolásra.

**TOPIC ujjlenyomat-olvasó (offline felületi szkenner):** A kezelés történhet okostelefonos alkalmazással (WiFi) vagy analóg módon a szkennermodulon keresztül. „Szabad belépés" módban a belépés meghatározott időre általánosan engedélyezhető, így nappali funkció hozható létre.



Ujjlenyomat-olvasó az Ajtólapban



Ujjlenyomat-olvasó a Tolófogantyúban



Ujjlenyomat-olvasó hátul a Tolófogantyúban szerelve

# TOPIC BILLENTYŰZET

Ez az optimális alternatíva az ujjlenyomat-olvasó helyett a biztonságos bejutáshoz otthonába. A háttérvilágítású és könnyen kezelhető kapacitív touchpad üvegből készül, antracit, rozsdamentes acél szürke vagy fehér színben kapható, és tökéletesen illeszkedik az ajtólapba vagy az ajtókeretbe.
A TOPIC billentyűzet közvetlenül az ajtóba van beépítve, és minden elektromos nyitóval, valamint a TOPIC motoros reteszelésekkel kompatibilis.




TOPIC billentyűzet fehér




TOPIC billentyűzet antracit




TOPIC billentyűzet Rozsdamentes acél szürke

# ELLENÁLLÁSI OSZTÁLYOK

A TOPIC bejárati ajtók megfelelnek a legmagasabb biztonsági előírásoknak, és rendkívül betörésgátlóak. Hogy egy ajtó mennyi ideig és milyen sikeresen áll ellen egy betörő próbálkozásainak, azt ellenállási osztályokba sorolják. Ezek az egész ajtókonstrukcióra vonatkoznak, beleértve az ajtótokot, ajtólapokat, zárat, zsanérokat és üveget. A betörésgátló ajtókat bevizsgálják és ellenállási osztályok (resistance classes) szerint sorolják be. A döntő alkatrészek: ajtólap, keret, reteszelés, zárólemez, vasalat, cilinder és üvegezés.




**Elkövetőtípus:** alkalmi elkövető
**Elkövetői magatartás:**
Betörési kísérlet fizikai erő alkalmazásával
- Rúgás
- Nekiugrás
- Felemelés
- Kitépés stb.

**Betörési kockázat:** alacsony
**Ajánlás az objektumtípushoz:**
Olyan épületek, amelyeknek nincs közvetlen és földszinti bejárata




**Elkövetőtípus:** alkalmi elkövető
**Elkövetői magatartás:**
Betörési kísérlet zárt és reteszelt ajtóelemen egyszerű szerszámokkal
- Csavarhúzó
- Fogók
- Ékek

**Betörési kockázat:** átlagos
**Ajánlás az objektumtípushoz:**
Lakóépületek, kereskedelmi létesítmények, középületek




**Elkövetőtípus:** tapasztalt elkövető
**Elkövetői magatartás:**
Betörési kísérlet további csavarhúzóval és feszítővassal zárt és reteszelt ajtóelemen
**Betörési kockázat:** magas
**Ajánlás az objektumtípushoz:**
exkluzív lakótér





# ÉREZZE AZ EGYEDISÉGET

## ÉRINTÉSEK,
## AMELYEK LENYŰGÖZNEK ÉS INSPIRÁLNAK

Az érintésekből élünk. Kezünk naponta ezernyi különböző anyagot, tárgyat, formát érint meg, amelyek egyedi érzéseket ébresztenek bennünk.

A bejárati ajtó kilincse a bejárat legszemélyesebb része. Ne kössön kompromisszumot a megfelelő kilincs kiválasztásakor. Olyan egyediek, mint a kezei – ilyenek a TOPIC tolófogantyúk.

# A TÖKÉLETES KILINCS

Az összes kilincs saját kovácsműhelyünkben rozsdamentes acélból készül. Az alumínium kilincsekkel ellentétben minden TOPIC bejárati ajtó kilincs karcálló, kiemelkedő anyagminőséggel és tökéletes kidolgozással rendelkezik. Itt is az Ön egyedi kívánságai a mi szakterületünk.




## FÉLKÖRÍVES FOGANTYÚK

A félköríves fogantyúk különleges megjelenést kölcsönöznek bejárati ajtójának. Időtlenek, visszafogottak és különösen elegánsak.




Választható A483, B9, B11, B35, B55, B60 és B63 modellekhez Exkluzív felület nélkül


Választható B9-hez (csak Síkban záródó kivitel); Exkluzív felület opció esetén csak B920 dizájnnal kombinálva lehetséges.



**N167** – 50 cm
Választható B9 és B55 modellekhez Exkluzív felület nélkül



**N327** – Hossz: 3x lapmagasság Kerámia, kő vagy valódi beton kivitelben (**N328** világítással)




## TOLÓFOGANTYÚK FEKETE SZÍNBEN

Új és teljesen trendi. A fekete dizájnkilincsek visszafogottak és diszkrétek, mégis kifejezőek és időtlenek.




## GOMBOK




Az összes ● jelöléssel ellátott Tolófogantyú, Gomb, kilincs és hosszúcímes garnitúra a szériafelszereltség része.

# A TÖKÉLETES KILINCS

## KILINCS

Kombinálható az alább látható rozettákkal



● N200 garnitúra



S200 garnitúra



● M200 garnitúra



N220 garnitúra



N229 garnitúra



S229 garnitúra



● N204 garnitúra



N223 garnitúra



S223 garnitúra



N228 garnitúra



S228 garnitúra

## KÜLSŐ ROZETTÁK

zárbetétkihúzás elleni védőrozetta RC3-ig – felrakva vagy síkban záródó kivitelben lehetséges.



N0



S0



M0



N3



S3

zárbetétkihúzás elleni védőrozetta RC2-ig – csak felrakva lehetséges



S12



S13

Lapos rozetták RC2-ig – csak felrakva lehetséges.



● N6



S6



● N7



S7

Kis zárbetétkihúzás elleni védőrozetta RC2-ig – csak síkban záródó kivitelben lehetséges.



N10



S10



N11



S11

# HOSSZÚCÍMESGARNITÚRÁK



**N56** RC3



● **N57** RC3



**N63** RC3



**N58** RC3



**S64** RC3



● **S3**



**S4**



● **S225-S5**



**S8**



**S9**

# KOPOGTATÓ



**KS8**



**Kopogtató N100**

Az összes, ● jelöléssel ellátott Tolófogantyú, Gomb, kilincs és hosszúcímes garnitúra a szériafelszereltség része.





# HATÁRTALAN DIZÁJNVÁLTOZATOSSÁG

## BELSŐ NÉZET,
## AMELY TÖKÉLETESEN HARMONIZÁL

Otthona szeretetteljes kialakítása tükrözi személyes egyéniségét. Legyen az letisztultan elegáns, romantikusan játékos, rusztikus vagy időtlenül szép, bejárati ajtója belső dizájnja harmonikusan illeszkedik otthona belsőépítészetéhez.

Engedje, hogy a belső dizájnlehetőségek sokszínűsége inspirálja, hiszen bejárati ajtaját belülről sokkal gyakrabban látja, mint kívülről!

# PÉLDÁK BELSŐ DIZÁJN LEHETŐSÉGEKRE

B37
antik fa furnér, gőzölt, 100 matt



B37 cirbolyafenyő
olajozott 2



B37 csomós tölgy 1



A250 csomós tölgy 1,
Üvegkeret rozsdamentes acélból



B63 csomós tölgy 1
2 fekete, polírozott díszléccel,
Üvegkeret HFM 05



B9 Tölgy, csomós, természetes
olajozott



B37 Régi tölgy



B35 csomós tölgy 100 matt



B9 olajozott tölgy
6 rozsdamentes acél
díszléccel



A483 olajozott tölgy 1



B9 Tölgy, füstös



B9 antik tölgy furnér 100 matt



B37 antik tölgy furnér 100 matt,
Üvegkeret HFM 05



A483
antik lucfenyő furnér 100 matt



B60 lucfenyő 1



B9 Vörösfenyő 600
függőleges hornyolással és
furnérirányítással az ügyfél
kívánsága szerint



B37 kefélt vörösfenyő 1



B9 amerikai dió 100



B9 RAL 7044 hornyolás



B37 RAL 9016,
Üvegkeret Tölgy, Silverwood



B9 RAL 9016,
rozsdamentes acél díszléc
zár oldalon



B9 RAL 9016,
3 rozsdamentes acél díszléc
zsanéroldalon



B9 RAL 9016,
2 rozsdamentes
acél díszléc



B9 RAL 9016 tükörrel



Valamennyi belső nézet rejtett zsanérokkal lett lefotózva.

# TOPIC ALAPFELSZERELTSÉG SYSTEM V3

## ÁLTALÁNOS

A sorozat határozza meg a méretet (beépítési mélység és síkban záródó kivitel).
A rendszerben a modellmegnevezések a fénykivágás vagy a keret furnér formáját és méretét írják le.

## MÉRET

| | Mester Felület | | | Exkluzív Felület | | | Klasszikus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T | T1 | T2 | T | T1 | T2 | T | T1 |
| Szélességek 900 mm-től 1350 mm-ig | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Magasságok 1820 mm-től 2300 mm-ig | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Állítócsavar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| TOPIC GFK-küszöb a tökéletes padlócsatlakozásért | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hazai fafajták tömör kivitelben | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Természetes szálból készült szigetelő mag | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Körvefutó, dupla TOPIC tömítési funkció | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Standard beépíthető zsanér | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | |
| Prémium görgős zsanér | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ |

## FELÜLET (T-csak ajtólap, R-csak ajtókeret)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPICcore: vízálló fa burkolat. Könnyen tisztítható, kellemes tapintású és rendkívül szép | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kézzel készített üvegezés TOPIC standardban (lényegesen magasabb, mint az ipari szabvány) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| TOPIC díszüvegek: Barokk fehér, Chinchilla fehér, Delta fehér, Diamant fehér, Floatüveg fehér, Gotik fehér, Nagy katedrál, Kathedral kicsi fehér, Linea fehér, Mastercarree fehér, Ornament 523 fehér, Parsol bronz, Parsol szürke, Pave fehér, Reflo fehér, Satinato szürke (PGS), Satinato fehér, Uadi fehér | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **KÜLSŐ SZÍNEK** | | | | | | | | |
| TOP színek: RAL 9016, RAL 6005, RAL8017, HF905, HF716, HF722, HFM01, HFM02, HFM03, HFM04, HFM05 | NB | NB | NB | NB (R) | NB (R) | NB (R) | NB | NB |
| Kézzel lakkozott színek: minden RAL (kivéve Perl), minden HF & HFM, tölgy, csomós tölgy, lucfenyő, vörösfenyő | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (R) | ✔ (R) | ✔ (R) | ✔ | ✔ |
| Napégetett antik lucfenyő | | | | ✔ (T) | ✔ (T) | ✔ (T) | | |

# TOPIC ALAPFELSZERELTSÉG SYSTEM V$^3$

## FELÜLETEK (T-csak ajtólap, R-csak ajtókeret)

| | Mester Felület | | | Exkluzív Felület | | | Klasszikus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T | T1 | T2 | T | T1 | T2 | T | T1 |
| **BELSŐ SZÍNEK** | | | | | | | | |
| TOP színek: RAL 9016, RAL 6005, RAL 8017, HF905, HF716, HF722, HFM01, HFM02, HFM03, HFM04, HFM05 | NB | NB | NB | NB | NB | NB | NB | NB |
| Színek: minden RAL (kivéve Perl), minden HF & HFM, tölgy, csomós tölgy, lucfenyő, vörösfenyő | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

## NEMESÍTÉS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS-biztonsági cilinder fúrásvédelemmel, biztonsági kártya és 5 kulcs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| TOPIC 5-pontos reteszelés:<br>A kulccsal a következők zárhatók: 2 acél köracélcsap és a főretesz (ajtókiemelés ellen), valamint 2 további acélkarom (az ajtókeret és az ajtólap szétfeszítése ellen). | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zsanérrögzítő csap zsanéroldalon középen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kiválasztott és kézzel készített tolófogantyúk rozsdamentes acélból<br>Az összes tolófogantyú, amely az alapszereltség része, a 104-107. oldalon van jelölve. ● | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kiválasztott kilincsek és rozetták<br>Az összes kilincs és rozetta, amely az alapszereltség része, a 104-107. oldalon van jelölve. ● | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

✔ = tartalmazza NB = tartalmazza fenntarthatóság bónusszal ○ = feláras opció n/a = nem alkalmazható
(R) = csak ajtókeretre alkalmazható (T) = csak ajtólapra alkalmazható

* Okosotthon csatlakoztatás esetén biztosítani kell, hogy a ház hálózati kapcsolata védett legyen a külső hackertámadások ellen.

# TOPIC OPCIÓK SYSTEM V3

## MÉRET

| | Mester Felület | | | Exkluzív Felület | | | Klasszikus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T | T1 | T2 | T | T1 | T2 | T | T1 |
| Magasságok 2301 mm-től 2500 mm-ig | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Magasságok 2301 mm-től 2800 mm-ig | n/a | ○ | ○ | n/a | ○ | ○ | n/a | n/a |

## FELÜLET

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További színek (pl. kívül és belül eltérő, vagy 2. szín az ajtólapon) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **KÜLSŐ SZÍNEK** | | | | | | | | |
| Különleges fafajták: pl. Silverwood, Tölgy, füstös, Régi tölgy, Mahagóni | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HPL külső: NT dekor antik tölgy, Skyline, Prado Agate Grey, Patina bronz | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Antik fa: időjárásnak nem kitett, olajozott antik tölgy, napégetett antik tölgy, antik lucfenyő | | | | ○ (T) | ○ (T) | ○ (T) | | |
| Kerámia: antracit, fekete acél, Urbano nero, szürke-barna, Koshi nero, Koshi szürke, Koshi sötétszürke, Lamiera | | | | ○ (T) | ○ (T) | ○ (T) | | |
| Beton | | | | ○ (T) | ○ (T) | ○ (T) | | |
| Himalája kő | | | | ○ (T) | ○ (T) | ○ (T) | | |
| **BELSŐ SZÍNEK** | | | | | | | | |
| Különleges fafajták, mint például amerikai dió vagy mellékelt furnér | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kefélt vagy olajozott fa felületek | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

## NEMESÍTÉS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rejtett prémium zsanér | n/a | ○ | ○ | n/a | ○ | ○ | n/a | ○ |
| Rozetta belül és/vagy kívül síkban záródó kivitelben | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| rozsdamentes acél díszléc matt kefélt | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| arany díszlécek magasfényű polírozással | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| bronz díszlécek magasfényű polírozással | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| fekete díszlécek magasfényű polírozással | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Hornyolás | ○ | ○ | ○ | n/a | n/a | n/a | ○ | ○ |
| házszámok, utcanév rozsdamentes acélból, síkban záródó kivitelben feldolgozva. Nem lehetséges: látszóbetonon vagy kerámia felületen, üveg homokfúváson. | ○ | ○ | ○ | n/a | n/a | n/a | ○ | ○ |
| TOPIC Touch nappali funkció | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

## NEMESÍTÉS

| | Mester Felület | | | Exkluzív Felület | | | Klasszikus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T | T1 | T2 | T | T1 | T2 | T | T1 |
| Elektromos nyitó nappali kioldással | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| kivitel RC2-ben (EN 1627) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| kivitel RC3-ban (EN 1627, beleértve 2 további zsanérrögzítő csapot) | n/a | ○ | ○ | n/a | ○ | ○ | n/a | n/a |
| TOPIC 5-pontos automata: A retesz- és forgózárak záródáskor automatikusan reteszelnek, és manuálisan a belső kilincs segítségével nyithatók, a főretesz pedig kulccsal. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TOPIC 5-pontos automata A-nyitóval: Ideális ujjlenyomat-olvasóhoz, mint fent, de a retesz- és forgózárak motorosan nyílnak. Okosotthon rendszerekből vezérelhető.* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TOPIC 5-pontos motoros zár: Teljesen motoros megoldás a nagyobb kényelemért és biztonságért. Ez a reteszelés gond nélkül kombinálható beléptető rendszerekkel és egyedi alkalmazásokkal a modern magánépítkezésekben.<br>Két kivitel közül lehet választani:<br>RC: belülről kulccsal vagy nyomógombbal oldható.<br>KOMFORT: belülről a kilinccsel oldható. Figyelem: az ellenállási osztályzás RC0-ra csökken. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TOPIC ujjlenyomat-olvasó rejtve a tolófogantyú hátoldalán, csak offline | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TOPIC ujjlenyomat-olvasó (rozsdamentes acél és fekete) csak offline | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TOPIC dLine ujjlenyomat-olvasó (rozsdamentes acél és fekete) online és offline | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Síkban záródó kivitelű ujjlenyomat-olvasó beépítés | ○ | ○ | ○ | n/a | n/a | n/a | ○ | ○ |
| TOPIC billentyűzet (antracit, rozsdamentes acél szürke, fehér) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| X-tra Cilinder biztonsági kártyával és 5 kulccsal | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Gomb a cilinderen belül | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Felső ajtócsukó (ajtókitámasztóval, ezüst vagy fehér) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rejtett ajtócsukó ajtókitámasztóval | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Mágneses érintkező: nyitásérzékelő (Reed-kapcsoló) riasztóhoz. Az ajtók állapotának kijelzéséhez okosotthon rendszerekben, mint pl. LOXONE vagy KNX kompatibilis. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Záróérintkező: Jelzi a zárt zárat a riasztónak. Az ajtók állapotának kijelzéséhez okosotthon rendszerekben, mint pl. LOXONE vagy KNX kompatibilis. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

✔ = tartalmazza NB = tartalmazza fenntarthatóság bónusszal ○ = feláras opció n/a = nem alkalmazható
(R) = csak ajtókeretre alkalmazható (T) = csak ajtólapra alkalmazható

* Okosotthon csatlakoztatás esetén biztosítani kell, hogy a ház hálózati kapcsolata védett legyen a külső hackertámadások ellen.

# AJTÓMODELLEK ÁTTEKINTÉSE

## Ajtók fénykivágás nélkül

B9 T T1 T2




B9 antik fa





B9 díszlécek




B9 Exkluzív felületek




Pure T T1 T2




## Ajtók fénykivágással

A230 T T1 T2




A250 T T1 T2





A407 T T1 T2




A437 T T1 T2




A483 T T1 T2




B10 T T1 T2




B11 T T1 T2




B17 T T1 T2




B34 T T1 T2




B35 T T1 T2




B37 T T1 T2




B55 T T1 T2




B60 T T1 T2




B62 T T1 T2




B63 T T1 T2




# AJTÓMODELLEK ÁTTEKINTÉSE

## Ajtók fénykivágással

B65 T T1 T2




B66 T T1 T2




B67 T T1 T2




B68 T T1 T2




B69 T T1 T2




B71 T T1 T2




B700 T T1 T2




B701 T T1 T2




B702 T T1 T2




B703 T T1 T2




B704 T T1 T2




Daylight T T1




Ékkő T T1 T2




Pure02 T T1 T2



# AJTÓMODELLEK ÁTTEKINTÉSE

## Klasszikus ajtók

A9 T T1




A96 T T1




A102 T T1




A127 T T1




A128 T T1




A129 T T1




A134 T T1




A147 T T1




A170 T T1




A171 T T1




A173 T T1




A174 T T1




A258 T T1




A484 T T1




A752 T T1




IMPRESSZUM

Az ajtók, fogantyúk, csiszolások, oldalsó elemek és vágások a TOPIC számára mintavédelemmel vagy szabadalommal védettek. Kiadó és a tartalomért felelős: TOPIC GmbH, tervezés: TOPIC GmbH, fotó: Markus Krenn, Robert Striegl, David M. Peters, Florian Vierhauser, Roland Wimmer, KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG, Adobe Stock, Shutterstock, iStock, flaticon. Nyomtatás: Johann Sandler GesmbH & Co KG, Marbach/Donau. A színek és üvegábrázolások nyomdai okokból eltérhetnek az eredetitől. A mintaképek nem méretarányosak. A műszaki változtatások, tévedések vagy nyomdai hibák jogát fenntartjuk. A TOPIC GmbH üzleti feltételei érvényesek.

| Ajtószám | Oldal | Alapszín/felület | 2. szín | Fogantyú | Üveg/-motívum |
|---|---|---|---|---|---|
| **20251001** | 14 | RAL7016 | | N173 porszórt bevonat egyedi igény szerint | |
| **20251002** | 16 | Üveglakkozás RAL7021 | | S357 | |
| **20251003** | 16 | HFM05 | | S344 | |
| **20251004** | 16 | RAL9005 | Régi tölgy | S311 | |
| **20251005** | 16 | RAL7016 | | S344 | |
| **20251006** | 16 | HF716 | | N360 | |
| **20251007** | 16 | HF716 | Rozsdamentes acél felület | N173 | |
| **20251008** | 17 | RAL7016 | | N167 | |
| **20251009** | 17 | NT dekor antik tölgy | HFM05 | S343 | |
| **20251010** | 17 | RAL9016 | NT dekor Skyline | Süllyesztett fogantyú egyedi igény szerint | |
| **20251011** | 17 | NT dekor Prado Agate Grey | | N195 | |
| **20251012** | 17 | NT dekor patina bronz | HF716 | N173 TB-magas-sághoz igazítva | |
| **20251013** | 17 | Csomós vörösfenyő | | N195 | |
| **20251014** | 19 | HFM05 | antik lucfenyő | S311 | |
| **20251015** | 19 | antik lucfenyő | Rozsdamentes acél felület | N197 | |
| **20251016** | 19 | antik tölgy | | S343 | |
| **20251017** | 19 | időjárásnak nem kitett, olajozott antik tölgy | HFM05 | S343 | |
| **20251018** | 19 | időjárásnak nem kitett, olajozott antik tölgy | HF716 | S344 | |
| **20251019** | 19 | időjárásnak nem kitett, olajozott antik tölgy | HFM05 | S346 | |
| **20251020** | 21 | HF716 | | N333 | |
| **20251021** | 21 | NT dekor Skyline | | N174 | |
| **20251022** | 21 | kefélt vörösfenyő Silverwood 2 | | N195 | |
| **20251023** | 21 | HFM716 | | N78 | |
| **20251024** | 21 | HFM716 | | S343 | |
| **20251025** | 21 | HFM716 | | N195 | |
| **20251026** | 23 | Kerámia antracit | | N321 | |
| **20251027** | 23 | Kerámia Koshi szürke | HF716 | N311 | |
| **20251028** | 23 | Beton | | N312 | |
| **20251029** | 23 | Kerámia Koshi nero | | N327 | |
| **20251030** | 23 | Kerámia Koshi nero | | S312 | |
| **20251031** | 23 | Kerámia Lamiera | | N312 | |
| **20251032** | 23 | Himalája kő | RAL9005 | S344 | |
| **20251033** | 27 | NT dekor antik tölgy | fekete-szürke | S311R | LSTG |
| **20251034** | 27 | időjárásnak nem kitett, olajozott antik tölgy | | S311R | |
| **20251035** | 27 | NT dekor Skyline | HFM04 | N321R | |
| **20251036** | 27 | nardoszürke | RAL7021 | S321R fogan-tyúhossz egyedi igény szerint | LSTG |
| **20251037** | 27 | Kerámia fekete acél | fekete-szürke | S311R | LSTG |
| **20251038** | 27 | Kerámia szürke-barna | HFM05 | S311R | LSTG |
| **20251039** | 27 | nardoszürke | fekete-szürke | S311R | LSTG |
| **20251040** | 27 | Kerámia szürke-barna | fekete-szürke | S311R | LSTG |
| **20251041** | 29 | Beton | RAL7021 | S312 | LSTG |
| **20251042** | 29 | NT dekor Skyline | RAL7021 | S312 | LSTG |
| **20251043** | 29 | antik tölgy | RAL7021 | S312 | LSTG |
| **20251044** | 29 | Kerámia Lamiera | RAL7021 | S312 | LSTG |
| **20251045** | 29 | HFM05 | RAL7021 | S312 | LSTG |
| **20251046** | 29 | HFM05 | RAL7021 | S312 | LSTG |
| **20251047** | 29 | HFM05 | RAL7021 | S312 | LSTG |
| **20251048** | 29 | HFM05 | RAL7021 | S312 | LSTG |
| **20251049** | 30 | HF716 | | N195 | |
| **20251050** | 31 | HFM05 | Shadow ezüst | N197 | LSTG |
| **20251051** | 31 | NT dekor Prado achátszürke | | N312 | |
| **20251052** | 31 | időjárásnak nem kitett, olajozott antik tölgy | | S336 | |
| **20251053** | 31 | HFM05 | | S343 | |
| **20251054** | 31 | NT dekor Skyline | RAL7016 | N198 | |
| **20251055** | 31 | Himalája kő | | S311 | |
| **20251056** | 32 | HFM01 | | N81 | MS4 |
| **20251057** | 33 | NT dekor Skyline | | N75 | MS4 |
| **20251058** | 33 | csomós tölgy 1 | | N78 | MS7 |
| **20251059** | 33 | RAL9016 | | N155 | |
| **20251060** | 33 | NT dekor karbon szürke | | N195 | |
| **20251061** | 33 | HFM04 | | N197 | Üvegmotívum egyedi igény szerint |
| **20251062** | 33 | HF716 | | N198 | MS4 |
| **20251063** | 34 | HF716 | | N197 | |
| **20251064** | 35 | NT dekor Skyline | HF716 | N360 | |
| **20251065** | 35 | Himalája kő | Shadow ezüst | S311 | LSTG |
| **20251066** | 35 | RAL9016 | Rozsdamentes acél felület | N77 | LSTG |
| **20251067** | 35 | Kerámia antracit | fekete-szürke | N195 | LSTG |
| **20251068** | 35 | HF716 | HFM02 | S343 | |
| **20251069** | 35 | antik tölgy | közepes bronz | N195 | LSTG |
| **20251070** | 36 | RAL9016 | | N75 Különleges hossz | |
| **20251071** | 37 | HFM05 | | S311 | MS4 |
| **20251072** | 37 | NT dekor Skyline | | N77 | MS4 |
| **20251073** | 37 | Tölgy 1 | | S343 | MS4 |
| **20251074** | 37 | RAL9006 | | N195 | |
| **20251075** | 37 | RAL9010 | | N78 | MS4 |
| **20251076** | 37 | HFM03 | | S344 | MS4 |
| **20251077** | 38 | NT dekor Skyline | HF716 | N195 Különleges hossz | |
| **20251078** | 39 | Kerámia Urbano nero | | S312 Különleges hossz | |
| **20251079** | 39 | Kerámia Koshi sötétszürke | | N173 TB-magas-sághoz igazítva | LSTG |
| **20251080** | 39 | RAL9016 | Shadow ezüst | N312 | LSTG |
| **20251081** | 39 | RAL7016 | RAL9005 | N195 Különleges hossz | |
| **20251082** | 39 | NT dekor patina bronz | fekete-szürke | S311 | LSTG |
| **20251083** | 39 | HF716 | | N164 | |
| **20251084** | 40 | HF716 | | N164 | |
| **20251085** | 41 | HF716 | | N164 | |
| **20251086** | 41 | HFM05 | HFM02 | N164 | |
| **20251087** | 41 | csomós tölgy 1 | | S343 | |
| **20251088** | 41 | HF716 | | N197 | |
| **20251089** | 41 | RAL9016 | HFM05 | N197 | MR2 |
| **20251090** | 41 | időjárásnak nem kitett, olajozott antik tölgy | | S322 | |
| **20251091** | 41 | RAL9016 | RAL9006 | N78 | MR2 |
| **20251092** | 42 | HFM05 | HFM02 | N197 | |
| **20251093** | 43 | Kerámia fekete acél | | S322 | |
| **20251094** | 43 | Beton | HFM02 | N312 | LSTG |

| Ajtószám | Oldal | Alapszín/felület | 2. szín | Fogantyú | Üveg/-motívum |
|---|---|---|---|---|---|
| **20251095** | 43 | csomós tölgy 1 | | S343 | |
| **20251096** | 43 | HF716 | RAL9006 | N198 | |
| **20251097** | 43 | HF716 | RAL9006 | N197 | |
| **20251098** | 43 | HFM04 | | S312 | |
| **20251099** | 43 | nardoszürke | fekete-szürke | S322 | LAST |
| **20251100** | 44 | HF716 | | N198 | |
| **20251101** | 45 | NT dekor Skyline | | N195 | |
| **20251102** | 45 | csomós tölgy 1 | | N197 | |
| **20251103** | 45 | csomós tölgy 1 | | N78 | |
| **20251104** | 45 | RAL7016 | | S311 | |
| **20251105** | 45 | NT dekor Skyline | | N312 | |
| **20251106** | 45 | HFM12 | | N195 | |
| **20251107** | 45 | időjárásnak nem kitett, olajozott antik tölgy | | N75 | |
| **20251108** | 46 | HF716 | | N195 | |
| **20251109** | 47 | NT dekor antik tölgy | | N311 | |
| **20251110** | 47 | csomós tölgy 1 | | S311 | |
| **20251111** | 47 | Himalája kő | | N321 | |
| **20251112** | 47 | RAL9016 | | N77 | |
| **20251113** | 47 | HF716 | RAL9005 | S339 | LSTG |
| **20251114** | 47 | HF716 | RAL9005 | N312 | LSTG |
| **20251115** | 47 | NT dekor Skyline | HF716 | N195 fogantyúhos-sz egyedi igény szerint | |
| **20251116** | 47 | Kerámia szürke-barna | fekete-szürke | S321 | LSTG |
| **20251117** | 48 | HFM05 | | N78 | |
| **20251118** | 49 | HFM05 | | N195 | MS4 |
| **20251119** | 49 | HF716 | | N167 | MS4 |
| **20251120** | 49 | HF905 | | S360 | |
| **20251121** | 49 | NT dekor patina bronz | HFM03 | N173 TB-magas-sághoz igazítva | |
| **20251122** | 49 | antik tölgy | RAL9005 | S311 | LSTG |
| **20251123** | 49 | csomós tölgy 1 | | S339 | |
| **20251124** | 50 | HF716 | | N311 | |
| **20251125** | 51 | időjárásnak nem kitett, olajozott antik tölgy | RAL9005 | S311 | LASTG |
| **20251126** | 51 | csomós tölgy 1 | RAL9006 | N195 Különleges hossz | LSTG |
| **20251127** | 51 | Beton | | S341 | LSTG |
| **20251128** | 51 | NT dekor Prado Agate Grey | HFM05 | N198 | |
| **20251129** | 51 | HFM04 | fekete-szürke | S311 | LSTG |
| **20251130** | 51 | NT dekor Skyline | RAL7011 | N311 | |
| **20251131** | 52 | NT dekor Skyline | | N311 | |
| **20251132** | 53 | HFM05 | | N81 | |
| **20251133** | 53 | HFM01 | | N322 | Uadi fehér |
| **20251134** | 53 | csomós tölgy 1 | | N76 | |
| **20251135** | 53 | HFM05 | | N75 | Üveg tiszta széllel |
| **20251136** | 53 | RAL7016 | | N198 | |
| **20251137** | 53 | csomós tölgy 1 | | N197 | |
| **20251138** | 54 | Olajozott tölgy 1 | | N211 | |
| **20251139** | 55 | Olajozott tölgy 1 | | N211 | |
| **20251140** | 55 | Olajozott vörösfenyő 1 | | N76 | |
| **20251141** | 55 | Olajozott vörösfenyő 1 | | N210 | |
| **20251142** | 55 | Tölgy, Silverwood | | N213 | |
| **20251143** | 56 | RAL7004 | HF716 | N74 | MRS5 |
| **20251144** | 57 | csomós tölgy 1 | Shadow ezüst | N197 | |
| **20251145** | 57 | HF716 | | N77 | |
| **20251146** | 57 | HFM05 | Rozsdamentes acél felület | N195 egyedi kivitel | MS10 |
| **20251147** | 57 | HF716 | RAL9007 | N74 | |
| **20251148** | 57 | nardoszürke | | S322 | |
| **20251149** | 57 | HFM05 | HFM12 | N74 | MRS5 |
| **20251150** | 58 | RAL9016 | RAL9007 | N77 | MS7 |
| **20251151** | 59 | antik lucfenyő | | S322 | |
| **20251152** | 59 | NT dekor antik tölgy | HFM04 | N197 | |
| **20251153** | 59 | RAL9007 | | egyedi gyártás | Egyedi gyártás ügy-féligény szerint |
| **20251154** | 59 | NT dekor Agate Grey | | N197 | |
| **20251155** | 59 | RAL9007 | RAL7015 | N78 | |
| **20251156** | 59 | RAL9016 | HFM02 | N78 | |
| **20251157** | 62 | RAL6005 | | N63 | |
| **20251158** | 63 | RAL6005 | RAL9016 | N63 | |
| **20251159** | 63 | Tölgy 1 | | N57 | |
| **20251160** | 63 | RAL7004 | | S4 | MRS1 |
| **20251161** | 63 | RAL9016 | | S4 | Üveg tiszta széllel |
| **20251162** | 63 | RAL9016 | | S4 | MRS1 |
| **20251163** | 63 | RAL9016 | | N63 | Üveg tiszta széllel |
| **20251164** | 64 | antik lucfenyő | | S3 | |
| **20251165** | 65 | időjárásnak nem kitett, olajozott antik tölgy | | S200 | |
| **20251166** | 65 | Tölgy 1 | | N89 | Üvegmotívum egyedi igény szerint |
| **20251167** | 65 | csomós tölgy 1 | | S3 | |
| **20251168** | 65 | csomós vörösfenyő 1 | | S3 | |
| **20251169** | 65 | Tölgy 27 | | S351 | |
| **20251170** | 66 | RAL9016 | | N63 | |
| **20251171** | 67 | RAL6009 | | N56 | |
| **20251172** | 67 | RAL9016 | | N78 | MS1 |
| **20251173** | 67 | RAL9016 | | N81 | |
| **20251174** | 67 | Tölgy 1 | | N57 | MS1 |
| **20251175** | 67 | RAL9016 | | N63 | MS1 |
| **20251176** | 67 | RAL9016 | | N63 | Üveg tiszta széllel |
| **20251177** | 68 | RAL9016 | | N76 | Üveg tiszta széllel |
| **20251178** | 69 | Régi tölgy | | S3 | |
| **20251179** | 69 | csomós tölgy 1 | | S4 | Üveg tiszta széllel |
| **20251180** | 69 | csomós tölgy 1 | | N229 | |
| **20251181** | 69 | RAL9016 | | N63 | |
| **20251182** | 69 | RAL9016 | | N56 | Nagy katedrál |
| **20251183** | 70 | csomós tölgy 1 | | S4 | MRS7 |
| **20251184** | 71 | Tölgy 37 | | S4 | MRS7 |
| **20251185** | 71 | RAL9016 | | S9 | MRS7 |
| **20251186** | 71 | RAL6005 | | S3 | |
| **20251187** | 71 | Vörösfenyő 1 | | N63 | |
| **20251188** | 71 | régi tölgy | | S3 | |
| **20251189** | 71 | RAL9016 | | N57 | Üveg tiszta széllel |

TOPIC GmbH, bejárati ajtók és lakásbejárati ajtók
Altendorferfeld 6, A-4152 Sarleinsbach/Ausztria
T: +43 (0) 7283 / 82 30-0, F: DW-21, topic@topic.at
www.topic.at

Átadta: